

Persan

7 A 50

Persan

Vass3R02s101-105




Collection Vassal-Montpellier


164Mtp3

Persan

7 A 50

Blanche 279
Persan
Vassal-Montpellier





Désignation : *Persan*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *50*

Vigueur : *5*

Charge :

Date de maturité : *10-9-56*

1-1
2-0
3-8
4-1
5-0

Pr: 7
2^e époque

Désignation : *Persan*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *50*

Vigueur : *5*

Charge :

Date de maturité : *1^e 10-57*
Pr: 1

1-2
2-3
3-1
4-0
5-0

4^e époque

Désignation : *Persan*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *50*

Vigueur : *4*

Date de maturité : *le 10-8-1958 Pr: 0*

Charge :

1 4
2 12
3 6
4 10
5 6

Année 1956 Persan
 n° Planche Côté . 7 A 50 .

	Nombre total	D A T E S							
		18	24	23	27	30	31	3	
1	.6.	.0.	0.	0.	0.	0.	0.	3	
2	.7.	.0.	0.	0.	0.	3.	4.	6	
3	.5.	.0.	0.	0.	0.	3.	4.	5	
4	.4.	.0.	0.	0.	0.	1.	1.	2	
5	10.	.0.	0.	0.	0.	3.	4.	5	

III 3-4-56 D

Année 1957 Persan
 N° Planche Côté . 7 A 50 .

	Nombre total	D A T E S							
		13-3	15-3						
1	.6.	.1.	.4.	x.					
2	.7.	.0.	.2.	.					
3	.8.	.2.	.5.	x.					
4	.8.3	.0.	.1.	.					
5	.7.	.3.	.5.	x.					

II^e 15-3-57

Année 1958.

Persan

N° Planche Côté 7A 80

		Nombre total	D A T E S							
			26/3	29/3	1-4	3-4				
taille long	1	15	0.	2.	4.	7.	x			
	2	16	0.	1.	5.	5.				
	3	13	1.	2.	4.	9.	x			
	4	15	2.	2.	3.	6.				
	5	17	4.	6.	10.	12.	x			

D le 3-4-58
IV^e

Année 1959

Persan

N° Planche 7A 50 Côté

		Nombre Total	D A T E S							
			17,3							
1	10	4.								
2	12	1.								
3	8	4.								
4	10	5.								
5	10	5.								

D le 17-3-59

Année : 1960

N° . *Persan* . . Planche . *7 A 50* . . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S				
		12.3	16.3	1913		
1	17	1	4	11		
2	21	0	7	15		
3	22	1	10	14		
4	20	0	7	10		
5	19	0	8	12		

0.6 12-3-60x

ANNEE: 1994

NOM *Persan*

EMPLACEMENT

10 Rq 1 586.590

0164.03

3 R2 101.105

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			1	5	25.5	28.5	31.5				
2	4			2			+5					
3	6			5								
4	2			0								
5	2			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

0164.23

EMPLACEMENT No R4 s 586.530

couche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			3	8	23/05	27.5	30.5				
2	7			3			-1					
3	7			7								
4	2			2								
5	2 20			1 16								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : $\frac{1}{2}$ à $\frac{1}{2}$ Vigueur : 3,5

Désignation : Persan

VASSAL Planche 7 Côté A N° 50 Souche 1 ② 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~34~~ - épanoui ① - moyen ② - globuleux ③.

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux ⑨.

42 ~~30~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - ^{3^{es}} en gouttière ⑧ - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - ^{ou} à plages bronzées ⑥ - ^{jaunes}
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6.5.54
Broch 16.5.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 7 côté A N° 50 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

0 aranéeux

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8)
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7, - anguleux 8 - côtelé (9).
- 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés (4) - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement (8). raies colorées de l'autre

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9.

Toul 28.5.54

F

Person

Planche 7 côté A. N° 50 souche 1(2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Trawl 17-6-54

N° ordre

Désignation *Persan*

VASSAL planche 7 côté A N° 50 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Sahn 25.7.54
Broch 24.8.56

N° d'ordre

Désignation

Persan

VASSAL planche 7 côté A N° 50 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée ~~8~~ - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
35 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Landier 24-8-55

Persan

7 A 50

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéoïdes (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méristhale de longueur moyenne 10...16 ms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouge

N° d'ordre : .0.1640.3 . . . Désignation: . *Persan* . . .
Origine :
Emplacement : Vas. *7 A 50* . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : Forme ① - ② - ③.
17 - Dents : Méd/ B. ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - ⑤.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Tinet 5+